паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 22.08.2025 версія № 2 змінена версія від: 21.08.2025

*

РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші і підприємства

· **1.1 Ідентифікатор продукту**

· **Торгова назва: ALLOY PRIMER**

· **Артикул №** 054
· **Реєстраційний номер** Не застосовується
· **1.2 Важливе ідентифіковане застосування речовини/суміші і нерекомендовані застосування**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **Застосування речовини/суміші** Стоматологічний матеріал

· **1.3 Інформація щодо постачальника, який надає паспорт безпеки**
· **Постачальник**
Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main
Germany
Phone:+49 (0)69 305 35835
E-mail: dental.eu@kuraray.com
· **Відділ, який надає довідкову інформацію:** Постачальник
· **1.4 Телефон екстреного зв'язку:**
[3E Company] (Great Britain)+44 20 35147487 (United Kingdom)800 680 0425 (UK English)+44 8 08 189 0979 (Europe Non-Specific)+1 760 476 3962 *Kuraray Access Code: 334674

*

РОЗДІЛ 2: Можлива небезпека

· **2.1 Класифікація речовини або суміші**
· **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**

Flam. Liq. 2 H225 Дуже займиста рідина та її пара.

Eye Irrit. 2 H319 Спричиняє сильне подразнення очей.

STOT SE 3 H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.

· **2.2 Елементи маркування**
· **Маркування згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**
Продукт класифікований і позначений згідно з Розпорядженням CLP.
· **Піктограми загроз**

GHS02 GHS07

· **Сигнальне слово** Небезпека

· **Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:**
ацетон
· **Вказівки щодо небезпеки**
H225 Дуже займиста рідина та її пара.
H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.
· **Вказівки щодо безпеки**

P210	Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.
P240	Заземлити та з'єднати ємність з приймальним обладнанням.
P241	Використовувати вибухозахищене [електричне/ вентиляційне/ освітлювальне] обладнання.
P261	Уникати вдихання пилу / диму / газу / туману / парів / аерозолів.
P280	Надягнути захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.
P303+P361+P353	У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою [або під душем].

(продовження на сторінці 2)

kuraray

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 22.08.2025 версія № 2 змінена версія від: 21.08.2025

Торгова назва: ALLOY PRIMER

(продовження сторінки 1)

P304+P340	У РАЗІ ВДИХАННЯ: Перемістіть постраждалого на свіже повітря та залиште у зручному для дихання положенні.
P305+P351+P338	У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P405	Зберігати під замком.
P501	Вміст/ємність утилізувати згідно з місцевими/регіональними/національними/міжнародними приписами.

· **Додаткові дані:**
Продукт містить Прекурсори вибухових речовин, що підлягають повідомленню. Надання, введення в обіг, володіння та використання відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/1148, стаття 9.
· **2.3 Інші небезпеки**
· **Результати оцінювання PBT і vPvB**
· **PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):** Не застосовується.
· **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):**
Не застосовується.

*

РОЗДІЛ 3: Склад/ інформація про складники

· **3.2 Хімічна характеристика: суміші**
· **Опис:** Суміш з нижченаведених речовин з безпечними домішками

· **Небезпечні складники:**

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2	ацетон Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	80-100%

*

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

· **4.1 Опис заходів першої допомоги**
· **Загальні вказівки:** Негайно зняти предмети одягу, забруднені продуктом.
· **При вдиханні:** Забезпечити доступ свіжого повітря, при наявності скарг звернутись до лікаря.
· **При контакті зі шкірою:** Негайно змити водою з милом.
· **При контакті з очима:**
Впродовж кількох хвилин промити очі під проточною водо, повіки тримати відкритими. При тривалих скаргах проконсультуватись з лікарем.
· **При потраплянні у шлунково-кишковий тракт:**
При тривалих скаргах проконсультуватись з лікарем.
· **4.2 Найважливіші симптоми та впливи, гострі та уповільненої дії**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **4.3 Покази для негайного звернення до лікаря та необхідність в особливому лікуванні**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

*

РОЗДІЛ 5: Заходи з пожежогасіння

· **5.1 Засоби пожежогасіння**
· **Відповідні засоби пожежогасіння:**
CO2, вогнегасний порошок або розсіяний струмінь води. Велику пожежу гасити розсіяним струменем води або спиртостійкою піною.
· **Засоби пожежогасіння, непридатні з міркувань техніки безпеки** Повнонапірний струмінь води
· **5.2 Особлива небезпека, яку може спричинити речовина або суміш**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

(продовження на сторінці 3)

kuraray

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 22.08.2025 версія № 2 змінена версія від: 21.08.2025

Торгова назва: ALLOY PRIMER

(продовження сторінки 2)

· **5.3 Поради для пожежників**
· **Спеціальне захисне спорядження:** Особливі заходи непотрібні.

*
РОЗДІЛ 6: Заходи при випадковому потраплянні у навколишнє середовище

· **6.1 Заходи з забезпечення особистої безпеки, захисне обладнання та порядок дій в екстрених ситуаціях**
Носити захисне спорядження. Незахищених осіб вивести з небезпечної зони.
Дивитись пункт8.
· **6.2 Заходи з захисту навколишнього середовища:**
Не зливати в каналізацію і водойми.
Утилізуйте невикористані матеріали та забруднені предмети відповідно до застосовних природоохоронних заходів.
· **6.3 Методи та матеріали для локалізації та прибирання:**
Забруднений матеріал утилізувати як відходи згідно з розділом 13.
Забезпечити достатню вентиляцію.
Рідкі складники збирати матеріалом, який зв'язує рідини.
Приберіть вилитий матеріал, а потім помістіть його в придатний контейнер. Зменште до мінімуму пилоутворення. Не зливайте в каналізацію та не допускайте попадання у водопроводи.
Пропилососьте або витріть матеріал і помістити в контейнер для збору відходів. Забезпечте вентиляцію.
Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).
· **6.4 Посилання на інші розділи**
Інформацію щодо безпечного використання див. у розділі 7.
Інформацію про засоби індивідуального захисту див. у розділі 8.
Інформацію щодо утилізації див. у розділі 13.

*
РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

· **7.1 Застереження для безпечного використання**
Забезпечити хорошу вентиляцію/відсмоктування на робочому місці.
Уникати утворення аерозолю.
Уникати контакту зі шкірою та очима. Не ковтати. Уникати пилоутворення. Не вдихати пил/дим/газ/туман/пари/спрей.
· **Вказівки щодо протипожежного захисту і вибухозахисту:**
Зберігати подалі від джерел займання – не палити.
Вжити заходів від утворення електростатичного заряду.

· **7.2 Умови для безпечного зберігання з врахуванням несумісності матеріалів**
· **Зберігання:**
· **Вимоги до складських приміщень та ємностей:** Зберігайте в прохолодному місці(2-25°C).
· **Вказівки щодо спільного зберігання з іншими матеріалами:** Не потрібний.
· **Інші дані щодо умов зберігання:**
Зберігати ємності щільно закритими.
Зберігати у прохолодному і сухому місці у добре закритій тарі.
Захищати від спеки і прямого сонячного проміння.
· **7.3 Специфічне кінцеве застосування** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

*
РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / засоби індивідуального захисту

· **8.1 Контрольні параметри**

· **Складники з граничними значеннями, які потребують контролю на робочому місці**	
67-64-1 ацетон	
GDK (UA)	довготривале значення: 200 mg/m³

(продовження на сторінці 4)

kuraray

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 22.08.2025 версія № 2 змінена версія від: 21.08.2025

Торгова назва: ALLOY PRIMER

(продовження сторінки 3)

IOELV (EU)	довготривале значення: 1210 mg/m³, 500 ppm

· **Додаткові вказівки:** Основою послужили списки, чинні на момент укладення паспорта безпеки.

· **8.2 Обмеження і контроль впливу**
· **Додаткові вказівки щодо спорудження технічних установок:**
Додаткової інформації немає, див. у розділі 7.
· **Засоби індивідуального захисту:**
· **Загальні заходи з захисту і гігієни:**
Зберігати подалі від продуктів харчування, напоїв і кормів для тварин.
Негайно зняти забруднений, просочений одяг.
Помити руки перед перервами або в кінці роботи.
Уникати контакту з очима.
Уникати контакту з очима і шкірою.
· **Захист органів дихання:**
При короткочасних або незначних впливах носити респіратор; при інтенсивному або тривалому перебуванні під дією продукту використовувати респіратор/протигаз з автономною системою подачі повітря.
Рекомендований захист органів дихання.
· **Захист рук:**

Захисні рукавиці

Матеріал рукавиць повинен бути непроникним і стійким до дії продукту/речовини/препарату.
Через відсутність тестів ми не можемо надати жодних рекомендацій щодо матеріалу рукавиць для роботи з продуктом/ препаратом/ сумішшю хімікатів.
Матеріал рукавиць необхідно обирати з врахуванням часу проникнення, проникної здатності і деградації матеріалу.
· **Матеріал захисних рукавиць**
Вибір відповідних рукавиць залежить не тільки від матеріалу, але й від інших якісних характеристик та відрізняється залежно від виробника. Оскільки продукт приготовлений з кількох речовин, то неможливо прорахувати наперед стійкість матеріалу рукавиць, на основі чого перед застосуванням необхідно провести відповідні випробування.
· **Час проникання для матеріалу захисних рукавиць**
Точний час проникнення необхідно дізнатись у виробника захисних рукавиць і дотримуватись в подальшому.
· **Захист очей:**

Захисні окуляри, які щільно прилягають

*

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

· **9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості**
· **Загальна інформація**

· **Агрегатний стан**	Рідина
· **Колір:**	Прозорий
· **Запах**	Подібний до запаху ацетону
· **Температура плавлення/область плавлення:**	Не визначено.
· **Точка кипіння або початкова точка кипіння й інтервал скипання**	55,8-56,6 °C (67-64-1 ацетон)
· **Займистість:**	Легкозаймистий.

(продовження на сторінці 5)

kuraray

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 22.08.2025 версія № 2 змінена версія від: 21.08.2025

Торгова назва: ALLOY PRIMER

(продовження сторінки 4)

· **Межі вибухонебезпечності:**	
· **Нижня:**	2,6 Vol % (67-64-1 ацетон)
Верхня:	13 Vol % (67-64-1 ацетон)
· **Точка займання:**	<-18 °C (67-64-1 ацетон)
· **Самозаймистість:**	465 °C (67-64-1 ацетон)
· **Температура розпаду:**	Не стосується.
· **Рівень pH:**	Не визначено.
кінематична:	Не визначено.
· **Здатність до розчинення**	
· **вода:**	Частково змішується.
· **Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода):**	Не застосовується.
· **Тиск пари при 20 °C:**	233 hPa (67-64-1 ацетон)
· **Щільність:**	Не визначено.
· **Щільність пари**	Не визначено.
· **Particle characteristics**	Не стосується.

· **9.2 Інша інформація**

· **Information with regard to physical hazard classes**	
· **Explosives**	Продукт не є вибухонебезпечним.
· **Flammable gases**	відсутній
· **Aerosols**	відсутній
· **Oxidising gases**	відсутній
· **Gases under pressure**	відсутній
· **Flammable liquids**	Дуже займиста рідина та її пара.
· **Flammable solids**	відсутній
· **Self-reactive substances and mixtures**	відсутній
· **Pyrophoric liquids**	відсутній
· **Pyrophoric solids**	відсутній
· **Self-heating substances and mixtures**	відсутній
· **Substances and mixtures, which emit flammable gases in contact with water**	відсутній
· **Oxidising liquids**	відсутній
· **Oxidising solids**	відсутній
· **Organic peroxides**	відсутній
· **Corrosive to metals**	відсутній
· **Desensitised explosives**	відсутній

*

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

· **10.1 Реактивність** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **10.2 Хімічна стабільність**
При правильному поводженні та зберіганні не викликає небезпечних реакцій.
· **10.3 Можливість небезпечних реакцій** Даних за небезпечні реакції немає.
· **10.4 Умови, яких необхідно уникати** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **10.5 Несумісні матеріали:** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **10.6 Небезпечні продукти розпаду:** Окис і двоокис вуглецю

РОЗДІЛ 11: Інформація про токсичність

· **11.1 Інформація про класи небезпеки, що визначені в Регламенті (ЄС) № 1272/2008.**
· **Гостра токсичність:** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

(продовження на сторінці 6)

kuraray

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 22.08.2025 версія № 2 змінена версія від: 21.08.2025

Торгова назва: ALLOY PRIMER

(продовження сторінки 5)

· **Значення летальної дози LD/ летальної концентрації LC50, важливі для класифікації продукту:**

67-64-1 ацетон		
орально	LD50	5.800 mg/kg (rat)
дермально	LD50	20.000 mg/kg (rabbit)

· **Корозія/подразнення шкіри** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Серйозне пошкодження очей / подразнення** Викликає серйозне подразнення очей.
· **Респіраторна або шкірна сенсибіліція**
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Мутагенність зародкових клітин** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Канцерогенність** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Репродуктивна токсичність** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **СТОТ-разова експозиція**
Може спричинити сонливість або запаморочення.
· **СТОТ-повторне опромінення** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Небезпека аспірації** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **11.2 Відомості про інші небезпеки**

· **Endocrine disrupting properties**
Жоден зі складників не міститься.

*

РОЗДІЛ 12: Інформація, що стосується впливів на навколишнє середовище

· **12.1 Токсичність**
· **Токсичність для водних організмів:** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.2 Стійкість і здатність до розкладання** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.3 Потенціал до біонакопичення** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.4 Рухливість у ґрунті** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.5 Результати оцінювання PBT і vPvB**
· **PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):** Не застосовується.
· **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):**
Не застосовується.
· **12.6 Властивості, що руйнують ендокринну систему**
Продукт не містить речовин з властивостями, які руйнують ендокринну систему.
· **12.7 Інша шкідлива дія**
· **Додаткові екологічні вказівки:**
· **Загальні вказівки:**
Клас загрози забруднення води 1 (Самостійна класифікація): низька загроза забруднення води
Не зливати у ґрунтові води, водойми та каналізацію в нерозведеному стані або у великих кількостях.

*

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

· **13.1 Методи переробки відходів**
· **Рекомендація:**
Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не зливати у каналізацію.
Утилізуйте цей продукт як медичні відходи.
Не виливайте засіб у каналізацію.
Утилізуйте залишки продукту разом з упаковкою.

· **Неочищені упаковки:**
· **Рекомендація:**
Упаковку необхідно утилізувати згідно з Розпорядженням про упаковки.
Незабруднену упаковку можна відправити на вторинну переробку.

(продовження на сторінці 7)

kuraray

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 22.08.2025 версія № 2 змінена версія від: 21.08.2025

Торгова назва: ALLOY PRIMER

(продовження сторінки 6)

Не промивайте упаковку перед утилізацією.

*

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

· **14.1 Номер за класифікацією ООН або ідентифікаційний номер**	
· **ADR, IMDG, IATA**	UN1090
· **14.2 Належне відвантажувальне найменування згідно зі списком ООН**	
· **ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))**	1090 АЦЕТОН суміш
· **IMDG, IATA**	ACETONE mixture
· **14.3 Клас небезпеки вантажу**	
· **ADR, IMDG, IATA**	

· **Клас**	3 Займисті рідкі речовини
· **Етикетка, яка вказує на небезпечний вантаж**	3
· **14.4 Група упаковки**	
· **ADR, IMDG, IATA**	II
· **14.5 Небезпека для навколишнього середовища:**	Не застосовується.
· **14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача**	Увага: Займисті рідкі речовини
· **Ідентифікаційний номер небезпеки (Число Кемлера):**	33
· **Номер EMS (міжнародний сервіс експрес-доставки пошти):**	F-E,S-D
· **Stowage Category**	E
· **14.7 Морські перевезення навалом у відповідності до інструментів ММО**	Не застосовується.
· **Транспортування/додаткова інформація:**	
· **ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))**	
· **Обмежена кількість (LQ)**	1L
· **Категорія транспортування**	2
· **Код обмеження транспортування у тунелях**	D/E
· **Типові правила ООН (UN "Model Regulation"):**	UN 1090 АЦЕТОН СУМЛШ, 3, II

*

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

· **15.1 Нормативні положення про безпеку, здоров'я та навколишнє середовище / спеціальні нормативні положення щодо речовини або суміші**

· **Директиви 94/33/ЕС :**
Необхідна особлива обережність, якщо цей виріб попадає в руки осіб, які не досягли 18 років.

· **Директиви 94/85/EEC:** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

· **Небезпечні речовини за назвами - Додаток I** Жоден інгредієнт не вказаний.

· **Категорія "Севезо"** P5c ЗАЙМИСТА РІДИНА

· **Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог нижчого рівня небезпеки** 5.000 t

(продовження на сторінці 8)

kuraray

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 22.08.2025 версія № 2 змінена версія від: 21.08.2025

Торгова назва: ALLOY PRIMER

(продовження сторінки 7)

· **Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог вищого рівня небезпеки** 50.000 t

· **Регламент (ЄС) № 2019/1021 про простійкі органічні забруднювачі**

Жоден зі складників не міститься.

· **Регламент (ЄС) № 1907/2006 Додаток XVII** Conditions of restriction: 3

· **Регламент 649/2012/ЄС**

Жоден зі складників не міститься.

· **REGULATION (EU) 2019/1148**

· **Annex II - REPORTABLE EXPLOSIVES PRECURSORS**

67-64-1	ацетон

· **REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono – ALLEGATO I (Potenziale di riduzione dell'ozono)**

Жоден зі складників не міститься.

· **15.2 Оцінка безпечності речовини:** Оцінка безпечності речовини не проводилась.

*

РОЗДІЛ 16: Інші дані

Дані ґрунтуються на сучасному рівні наших знань, проте вони не є гарантією властивостей продукту і не є підставою для договірних правових відносин.
Медичні вироби, визначені в Регламенті (ЄС) 2017/745, які є інвазивними або використовуються в прямому фізичному контакті з людським тілом, звільняються від дії положень Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP/GHS), як правило, якщо вони перебувають у готовому стані і призначені для кінцевого користувача.
Цей паспорт безпеки відповідає Регламенту (ЄС) № 1907/2006, стаття 31, зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2020/878.

· **Важливі фрази**

H225 Дуже займиста рідина та її пара.
H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.
EUH066 Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.

· **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**

Класифікація суміші, як правило, базується на методі розрахунку з використанням даних про речовину відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

· **Скорочення і абревіатури:**

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

· *** Дані, змінені порівняно з попередньою версією**