

## Ohutuskaart

vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 03.10.2024

Versiooni number 4 (asendab versiooni 3)

Läbi vaadatud: 03.10.2024

**1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus:** CLEARFIL SE Protect ; BOND
- **Artikkel:** 092-B
- **Registreerimisnumber** Ei kohaldata
- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**  
Täiendav oluline teave puudub.
- **Aine/preparaadi kasutamine** Hambaravimaterjal
- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
- **Tarnija :**  
Kuraray Europe GmbH  
Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main  
Germany  
Phone: +49 (0)69 305 35 835  
E-mail: dental.eu@kuraray.com
- **Lähemat informatsiooni saab:** Tarnija
- **1.4 Hädaabitelefoni number**  
[Estonia] Häirekeskuse number: 112, Mürgistusteabekeskuse number: 16662, +372 7943 794  
3E Company; (Great Britain)+44 20 35147487 (United Kingdom)800 680 0425 (UK English)+44 8 08 189 0979 (Europe Non-Specific)+1 760 476 3962 \*Kuraray Access Code: 334674

**2. JAGU: Ohtude identifitseerimine**

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**  
Skin Irrit. 2 H315 Põhjustab nahaärritust.  
Eye Irrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.  
Skin Sens. 1 H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- **Lisainformatsioon**  
Määruses (EL) 2017/745 määratletud meditsiiniseadmed, mis on invasiivsed või mida kasutatakse otseses füüsilises kontaktis inimkehaga, on määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP/GHS) sätetest tavaliselt vabastatud, kui need on valmisolekus ja mõeldud lõppkasutajale.
- **2.2 Märgistuselemendid**
- **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**  
Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamist käsitleva) määruse nõuete kohaselt.
- **Ohupiktogramm**  
  
GHS07
- **Tunnussõna** Hoiatus
- **Märgistuskomponendid ohu määramiseks:**  
2-Hüdroksüetüülmetakrülaad
- **Ohulaused**  
H315 Põhjustab nahaärritust.  
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.  
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- **Hoiatuslaused**  
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.  
P264 Pärast käitlemist pesta hooliga.  
P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.

(Jätkub lehel 2)

## Ohutuskaart

vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 03.10.2024

Versiooni number 4 (asendab versiooni 3)

Läbi vaadatud: 03.10.2024

## Kaubanduslik nimetus: CLEARFIL SE Protect ; BOND

(Jätkub lehel 1)

- P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.  
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.  
Eemaldada kontaktiläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.  
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.  
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.  
P321 Nõuab eriravi (vt käesoleval etiketil).  
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.  
P501 Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

## · 2.3 Muud ohud

- Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPvB: Ei ole kohaldatav.

## 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

## · 3.2 Segud

- Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

## · Ohtlikud koostisosad:

|                   |                                                                         |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 868-77-9     | 2-Hüdroksüetüülmetakrülaad                                              | 20 - 40% |
| EINECS: 212-782-2 | ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317           |          |
| CAS: 7681-49-4    | Naatriumfluoriid                                                        | < 1%     |
| EINECS: 231-667-8 | ⚠ Acute Tox. 3, H301; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319, EUH032 |          |

- Lisainformatsioon: ränioksiid; Nanoform, Amorfne ränioksiid, osakeste suurus 1 - 100 nm

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

## · 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Üldine informatsioon: Koheselt eemaldada kogu tootega määratud riietus.
- Pärast sissehingamist:  
Tagage värske õhk ja kindluse mõttes kutsuge arst.  
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt külili transportimiseks.
- Pärast nahale sattumist: Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.
- Pärast silma sattumist:  
Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.
- Pärast allaneelamist: Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Täiendav oluline teave puudub.
- 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Täiendav oluline teave puudub.

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

## · 5.1 Tulekustutusvahendid

## · Sobivad kustutusained:

CO<sub>2</sub>, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid leeki kustutada veepihustusega või alkoholikindla vahuga. Kasutage ümbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.

- 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud Täiendav oluline teave puudub.

## · 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

- Kaitsevarustus: Erilised meetmed pole nõutavad.

EE

(Jätkub lehelt 3)

## Ohutuskaart

vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 03.10.2024

Versiooni number 4 (asendab versiooni 3)

Läbi vaadatud: 03.10.2024

Kaubanduslik nimetus: CLEARFIL SE Protect ; BOND

(Jätkub lehel 2)

**6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**

- **6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras** Saate lõigust 8.
- **6.2 Keskkonnakaitse meetmed:** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:**  
Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).  
Käidelge saastunud materjal samuti nagu jäätmed vastavalt punktile 13.  
Tagage vastav ventilatsioon.  
Mahaläinud toode koguda kokku ja panna seejärel sobivasse mahutisse. Viia tolmu teke miinimumini. Mitte lasta toodet kraanist alla ega lasta sel sattuda veeteedesse.  
Materjal imeda või pühkida kokku ja panna käitlemisanumasse. Tagada õhutus.  
Kanda sobivaid isikukaitsevahendeid (IKV).
- **6.4 Viited muudele jagudele**  
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.  
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.  
Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

**7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine**

- **7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**  
Tagage hea ventilatsioon/äravool töökohas.  
Vältige udu teket.  
Valtida silma sattumist ja kokkupuudet nahaga. Mitte alla neelata. Valtida tolmu teket. Valtida tolmu/auru/gaasi/udu/aurude/sprei sissehingamist.
- **Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**
- **Hoiustamine:**
- **Nõudmised ladudele ja anumatele:** Hoida külmkapis (2–8 °C).
- **Informatsioon koos hoiustamise kohta:** Pole nõutud.
- **Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:**  
Anum säilitada tihedalt suletuna.  
Kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.  
Säilitada jahedas, kuivas kohas hästi suletud mahutites.
- **7.3 Eriksutus** Täiendav oluline teave puudub.

**8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse**

- **8.1 Kontrolliparameetrid**
- **Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:**  
Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.
- **Lisainformatsioon:** Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- **8.2 Kokkupuute ohjamine**
- **Asjakohane tehniline kontroll** Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
- **Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**
- **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**  
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.  
Koheselt eemaldage kõik määrdunud ja saastunud riideid  
Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.  
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.
- **Hingamisteede kaitsmine** Soovitav sobiv hingamisteede kaitseseade.

(Jätkub lehelt 4)

## Ohutuskaart

vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 03.10.2024

Versiooni number 4 (asendab versiooni 3)

Läbi vaadatud: 03.10.2024

Kaubanduslik nimetus: CLEARFIL SE Protect ; BOND

(Jätkub lehel 3)

## · Käte kaitsmine:



Kaitsekindad

Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes. Puuduvate testide tõttu ei saa tootele/ preparaadile/ kemikaalide segule anda mingeid soovitusi kindamaterjali kohta.

Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele

## · Kinnaste materjal

Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali vastupidavust kalkuleerida ette ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

## · Kinnaste materjali läbitungimisaeg

Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.

## · Silmade/näo kaitsmine



Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

## · 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

## · Üldine informatsioon

## · Füüsikaline olek

Vedelik

## · Värv

Kollane

## · Lõhn:

Lõhnatu

## · Sulamis-/külmumispunkt:

Ei ole määratud.

## · Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik

213 °C (868-77-9 2-Hüdroksüetüülmetakrülaad)

## · Süttivus

Pole määratud.

## · Alumine ja ülemine plahvatuspiir

## · Alumine:

Pole määratud.

## · Ülemine:

Pole määratud.

## · Leekpunkt:

106 °C (868-77-9 2-Hüdroksüetüülmetakrülaad)

## · Isesüttimistemperatuur:

375 °C (868-77-9 2-Hüdroksüetüülmetakrülaad)

## · Lagunemistemperatuur:

Ei kohaldata.

## · pH

Pole määratud.

## · Kinemaatiline viskoossus

Pole määratud.

## · Lahustuvus

## · Vesi:

Mittesegunev või raskelt segatav.

## · N-oktanol/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Ei ole kohaldatav.

## · Aururõhk juures 68 °C:

1,3 hPa (868-77-9 2-Hüdroksüetüülmetakrülaad)

## · Tihedus juures 20 °C:

1,1 g/cm<sup>3</sup>

## · Auru tihedus

Pole määratud.

## · Osakeste omadused

Ei kohaldata.

## · 9.2 Muu teave

## · Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

## · Lõhkeained

Toode ei ole plahvatusohtlik.

## · Tuleohtlikud gaasid

Ei kehti

## · Aerosoolid

Ei kehti

## · Oksüdeerivad gaasid

Ei kehti

## · Rõhu all olevad gaasid

Ei kehti

(Jätkub lehelt 5)

## Ohutuskaart

vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 03.10.2024

Versiooni number 4 (asendab versiooni 3)

Läbi vaadatud: 03.10.2024

Kaubanduslik nimetus: CLEARFIL SE Protect ; BOND

(Jätkub lehel 4)

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| · Tuleohtlikud vedelikud                                             | Ei kehti |
| · Tuleohtlikud tahked ained                                          | Ei kehti |
| · Isereageerivad ained ja segud                                      | Ei kehti |
| · Pürofoorsed vedelikud                                              | Ei kehti |
| · Pürofoorsed tahked ained                                           | Ei kehti |
| · Isekuumenevad ained ja segud                                       | Ei kehti |
| · Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad vedelikud                                             | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad tahked ained                                          | Ei kehti |
| · Orgaanilised peroksiidid                                           | Ei kehti |
| · Metalle söövitavad ained                                           | Ei kehti |
| · Desensibiliseeritud lõhkeained                                     | Ei kehti |

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- 10.1 Reaktsioonivõime Täiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus Ei ole ohtlik reaktsioon, kui seda käideldakse ja ladustatakse vastavalt sätetele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
- 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida Täiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid: Täiendav oluline teave puudub.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Süsinikmonoksiid ja süsihappegaas

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määru (EÜ) nr 1272/2008
- Akuutne toksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## · LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:

## 868-77-9 2-Hüdroksüetüülmetakrülaad

|           |      |                          |
|-----------|------|--------------------------|
| Suuliselt | LD50 | 4.680 mg/kg (guinea pig) |
|           |      | 3.275 mg/kg (mouse)      |
|           |      | 5.050 mg/kg (rat)        |
| Nahal     | LD50 | 5.000 mg/kg (rabbit)     |

- Nahasöövitus/-ärritus Põhjustab nahaärritust.
- Raske silmakahjustus / silmade ärritus Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- Hingamisteede või naha sensibiliseerimine Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Mutageensus sugurakkudele Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Kantserogeensus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Reproduktiivtoksisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Hingamiskahjustus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

(Jätkub lehelt 6)

## Ohutuskaart

vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 03.10.2024

Versiooni number 4 (asendab versiooni 3)

Läbi vaadatud: 03.10.2024

Kaubanduslik nimetus: CLEARFIL SE Protect ; BOND

(Jätkub lehel 5)

## · 11.2 Teave muude ohtude kohta

## · Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

## · 12.1 Mürgisus

· Veetoksilisus: Täiendav oluline teave puudub.

· 12.2 Püsivus ja lagunduvus Täiendav oluline teave puudub.

· 12.3 Bioakumulatsioon Täiendav oluline teave puudub.

· 12.4 Liikuvus pinnases Täiendav oluline teave puudub.

· 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

· PBT: Ei ole kohaldatav.

· vPvB: Ei ole kohaldatav.

## · 12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kohta on 11. jaos.

## · 12.7 Muu kahjulik mõju

· Täiendav keskkonnaalane informatsioon:

## · Üldised märkused:

Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): kergelt ohtlik vee jaoks

Lahjendamata toode või selle suured kogused ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi.

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

## · 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

· Soovitused Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse.

## · Puhastamata pakend:

## · Soovitused:

Pakendite käitlemine vastavalt pakendite käitlemiseeskirjadele.

Jäätmete raamdirektiiv (jäätmeid käsitlev direktiiv 2008/98/EÜ)

[nr 092-B] Pudelikorki sisemine pakend sisaldab vähemalt 0,1% SVHC-d.

1. Oktametüülsüklotetrasiloksaan (D4) (CAS 556-67-2).

2. Dekametüülsüklopentasiloksaan (D5) (CAS 541-02-6)

SCIP-number: 289a160f-a790-4c43-ab94-4b77b8508ce7

[nr. 092-B, 092-P] Pakend pudelikarbi korgi sees sisaldab 0,1% või rohkem SVHC-d.

1. Oktametüülsüklotetrasiloksaan (D4) (CAS 556-67-2)

2. Dekametüülsüklopentasiloksaan (D5) (CAS 541-02-6)

3. Dodekametüülsükloheksasiloksaan (D6) (CAS 540-97-6)

SCIP-number: bba7f05a-95bf-4e4b-8008-11f8e8b23f47

SCIP-number edastatakse toote jäätmekäitlejatele.

Lisateavet direktiivi kohta leiate ECHA veebilehelt: <https://echa.europa.eu/understanding-wfd>.

## 14. JAGU: Veonõuded

## · 14.1 ÜRO number või ID number

· ADR, ADN, IMDG, IATA Ei kehti

## · 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

· ADR, ADN, IMDG, IATA Ei kehti

(Jätkub lehel 7)

## Ohutuskaart

vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 03.10.2024

Versiooni number 4 (asendab versiooni 3)

Läbi vaadatud: 03.10.2024

Kaubanduslik nimetus: CLEARFIL SE Protect ; BOND

(Jätkub lehel 6)

- |                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| · 14.3 Transpordi ohuklass(id)                                                             |                    |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                                     |                    |
| · klass                                                                                    | Ei kehti           |
| · 14.4 Pakendigrupp                                                                        |                    |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                                     | Ei kehti           |
| · 14.5 Keskkonnaohud:                                                                      | Ei ole kohaldatav. |
| · 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele                                                   | Ei ole kohaldatav. |
| · 14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas<br>Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni<br>dokumentidega | Ei ole kohaldatav. |
| · UN "Model Regulation":                                                                   | Ei kehti           |

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid
- Direktiivi 94/33/EC: Eriti ettevaatlik tuleb olla toote kasutamisel alla 18-aastaste isikute puhul.
- Direktiivi 94/85/EEC: Täiendav oluline teave puudub.
- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

## · Määrus (EL) nr 649/2012

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

## · Määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

## · Määrus (EÜ) nr 111/2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

## · MÄÄRUS (EL) 2024/590 osoonikihti kahandavate ainete kohta

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

## · Jäätmete raamdirektiiv (direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete kohta)

[Nr. 092-B] Pudelikorgis olev pakend sisaldab 0,1% või rohkem SVHC-d.

1. Oktametüülsüklotetrasiloksaan (D4) (CAS 556-67-2)

2. Dekametüülsüklopentasiloksaan (D5) (CAS 541-02-6)

SCIP-number: 289a160f-a790-4c43-ab94-4b77b8508ce7

[nr. 092-B, 092-P] Pakend pudelikarbi korgi sees sisaldab 0,1% või rohkem SVHC-d.

1. Oktametüülsüklotetrasiloksaan (D4) (CAS 556-67-2)

2. Dekametüülsüklopentasiloksaan (D5) (CAS 541-02-6)

3. Dodekametüülsükloheksasiloksaan (D6) (CAS 540-97-6)

SCIP-number: bba7f05a-95bf-4e4b-8008-11f8e8b23f47

SCIP-number edastatakse toote jäätmekäitlejatele.

Lisateavet direktiivi kohta leiata ECHA veebilehelt: <https://echa.europa.eu/understanding-wfd>.

## · 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

## 16. JAGU: Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

Käesolev ohutuskaart on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31, muudetud määrusega (EL) 2020/878.

(Jätkub lehelt 8)

**Ohutuskaart**  
**vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 03.10.2024

Versiooni number 4 (asendab versiooni 3)

Läbi vaadatud: 03.10.2024

**Kaubanduslik nimetus: CLEARFIL SE Protect ; BOND**

(Jätkub lehel 7)

**· Vastavad tunnused**

- H301 Allaneelamisel mürgine.
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- EUH032 Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

**· Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

SEGU KLASSIFITSEERIMISE ALUSEKS ON PÕHIMÕTTELISELT ARVUTUSMEETOD, MILLE KÄIGUS KASUTATAKSE AINETE ANDMEID VASTAVALT MÄÄRUSELE (EÜ) NR 1272/2008.

**· Lühendid ja akronüümid:**

- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- Acute Tox. 3: Äge mürgisus – 3. kategooria
- Skin Irrit. 2: Nahasöövitus/-ärritus – 2. kategooria
- Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 2. kategooria
- Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine – 1. kategooria

**· \* Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.**

EE